



## **STABTRANSPORTBAHNEN**

## FLOOR MOUNTED PROFILE TRANSPORTER

Stabtransportbahn TYP 2700

für Profilzuschnitte, bestehend aus:

Aufbau für Laufschiene und Transportgondel. Jede Transportgondel ist für 4 Stabreihen unterteilt, Fachbreite 92mm.

Länge \_\_ m, Wagen \_\_ Stück (siehe Tabelle)

Profile bar Transport Conveyor **Type STB 2700**For cut profile bars, consisting of:
Construction for running rail and transport wagons.
Each transport wagon is divided into 4 bar rows, compartment width 92mm.

Length \_\_ m, Wagon \_\_ Sets (see schedule)



ArtNr.	Typ Type	Beschreibung		Description	
		Länge	Wagen	Length	Wagons
1205	STB2704	4m	11 Stück	4m	11 Sets
1206	STB2705	5m	14 Stück	5m	14 Sets
1207	STB2706	6m	16 Stück	6m	16 Sets
1208	STB2707	7m	18 Stück	7m	18 Sets
1209	STB2708	8m	20 Stück	8m	20 Sets
1210	STB2709	9m	22 Stück	9m	22 Sets
1211	STB2710	10m	24 Stück	10m	24 Sets
1212	STB2711	11m	26 Stück	11m	26 Sets
1213	STB2712	12m	28 Stück	12m	28 Sets
1214	STB2713	13m	30 Stück	13m	30 Sets
1215	STB2714	14m	32 Stück	14m	32 Sets
1216	STB2715	15m	34 Stück	15m	34 Sets
1217	STB2716	16m	36 Stück	16m	36 Sets
1218	STB2799	Transportgondel STB2799 für Stabtransportbahn		Transport Wagon STB2799 for Conveyor	

- Müheloser Transport der Profile vom Zuschnitt bis zur Eckverbindung
- > Ordnung im Fertigungsablauf, richtige Reihenfolge, auch der einzelnen Profile.
- Platzsparend und übersichtlich.
- Optimal an jeden Fertigungsfluss anzupassen, führt das Werkstück von Station zu Station.
- Länge beliebig, bis zu 16m, je nach erforderlicher Kapazität.
- Leicht und geräuscharm, Wagen läuft auf kugelgelagerten Rollen.
- > Je Wagen 4 Fächer, seitliche Puffer.
- > Halterungs- und Auflagestäbe verzinkt.